


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 215**

1 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 867/688 (1)

Επικύρωση οριογραμμών του Ποταμού Ταυρωνίτη Ν. Χανίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2) Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3) Το νόμο υπ' αριθμ. 2503/1997 περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.

4) Το ν. 2853/16.7.1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924 (ΦΕΚ 61 Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ' αριθμ. 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ οδηγίες «διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

8) Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 περί επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ.

9) Την υπ' αριθμ. 3046/304/3.2.1989 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα», όπως ισχύει σήμερα.

10) Την υπ' αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

11) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 «περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοκρατικού Προγραμματισμού» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 1832/1989.

12) Το υπ' αριθμ. 2542/8.4.2009 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Χανίων, με το οποίο διαβιβάστηκαν για επικύρωση οι αναφερόμενες στο ρέμα οριογραμμές.

13) Την υπ' αριθμ. 7/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βουκολιών και την υπ' αριθμ. 61/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων, με τις οποίες συνηγορούν θετικά για την επικύρωση των οριογραμμών του παραπάνω ρέματος στις θέσεις που προτείνονται από τους μελετητές.

14) Την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος όπως φαίνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του τοπογράφου μηχανικού Χρήστου Ριζιώτη και του πολιτικού μηχανικού Παύλου Παυλάκη, που συντάχθηκε σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη των ιδίων, όπως αυτά ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. Νομ/κής Αυτοδιοίκησης Χανίων, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές του Ποταμού Ταυρωνίτη των Δήμων Βουκολιών και Πλατανιά Ν. Χανίων, όπως φαίνεται στα από τον Οκτώβριο 2008 τοπογραφικά διαγράμματα του τοπογράφου μηχανικού Χρήστου Ριζιώτη και του πολιτικού μηχανικού Παύλου Παυλάκη, που συντάχθηκαν σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη των ιδίων, όπως αυτά ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. Νομ/κής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Οι οριογραμμές του παραπάνω ποταμού περιβάλλονται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία Κ1 έως Κ60 και τα σημεία Κ61 έως Κ131. Τα σημεία αυτά αποτυπώνονται στα προαναφερόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και περιέχονται σε αυτά με τις συντεταγμένες τους (σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).

Η υλοποίηση των πολυγωνικών γραμμών του παραπάνω ρέματος γίνεται με βάση τις συντεταγμένες των αναφερομένων σημείων που περιέχονται στα υπόψη τοπογραφικά διαγράμματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 82%





ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την με αριθμό 867/13-5-09 απόφαση
της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος Γ. Πατεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κορυφή	Χ	Ψ
K1	484.419,55	3.932.114,02
K2	484.303,02	3.931.983,86
K3	484.144,33	3.931.936,15
K4	484.121,03	3.931.825,85
K5	484.130,31	3.931.779,31
K6	484.122,49	3.931.744,99
K7	484.167,31	3.931.578,71
K8	484.103,75	3.931.509,62
K9	484.130,84	3.931.376,16
K10	484.097,23	3.931.278,79
K11	484.140,13	3.931.231,79
K12	484.091,39	3.931.076,48
K13	484.013,25	3.930.989,90
K14	483.889,45	3.930.673,94
K15	483.838,07	3.930.491,69
K16	483.769,95	3.930.432,39
K17	483.768,58	3.930.363,98
K18	483.738,79	3.930.297,48
K19	483.715,44	3.930.281,37
K20	483.725,19	3.930.247,12
K21	483.715,34	3.930.229,95
K22	483.680,33	3.930.225,47
K23	483.588,12	3.930.036,05
K24	483.553,48	3.929.815,91
K25	483.469,11	3.929.595,37
K26	483.464,75	3.929.532,19
K27	483.403,76	3.929.398,48
K28	483.419,33	3.929.210,34
K29	483.497,26	3.928.994,69
K30	483.506,66	3.928.899,60
K31	483.478,15	3.928.792,97
K32	483.392,00	3.928.635,27
K33	483.156,65	3.927.956,36
K34	483.078,95	3.927.853,73
K35	483.053,10	3.927.784,10
K36	483.112,33	3.927.543,47
K37	483.092,55	3.927.441,15
K38	483.030,87	3.927.337,04
K39	482.992,37	3.927.312,75
K40	482.897,34	3.927.160,23
K41	482.893,89	3.927.119,93
K42	482.729,01	3.926.836,47
K43	482.632,87	3.926.694,49
K44	482.627,43	3.926.498,33
K45	482.512,34	3.926.148,71
K46	482.475,37	3.926.077,82
K47	482.324,90	3.925.556,35
K48	482.310,15	3.925.479,58
K49	482.165,19	3.925.020,48
K50	482.144,30	3.924.919,69
K51	482.102,43	3.924.699,01
K52	482.080,44	3.924.605,89
K53	482.070,35	3.924.581,83
K54	481.964,26	3.924.497,89
K55	481.881,07	3.924.445,02
K56	481.767,31	3.924.348,03
K57	481.734,75	3.924.261,78
K58	481.624,84	3.924.106,63
K59	481.461,98	3.924.038,80
K60	481.395,94	3.923.985,75
K61	484.015,72	3.932.147,90
K62	484.007,55	3.932.122,41
K63	484.003,46	3.932.016,31
K64	484.016,21	3.931.945,92
K65	484.015,31	3.931.497,07
K66	484.042,01	3.931.364,54

Κορυφή	Χ	Ψ
K67	484.018,52	3.931.256,89
K68	483.986,20	3.931.217,61
K69	483.954,15	3.931.135,87
K70	483.952,12	3.931.082,15
K71	483.876,90	3.930.921,82
K72	483.885,37	3.930.862,68
K73	483.809,27	3.930.672,71
K74	483.767,18	3.930.607,88
K75	483.686,17	3.930.417,99
K76	483.606,20	3.930.339,63
K77	483.587,07	3.930.305,13
K78	483.626,27	3.930.267,71
K79	483.530,78	3.930.110,03
K80	483.533,52	3.930.046,97
K81	483.475,70	3.929.980,06
K82	483.465,67	3.929.787,08
K83	483.369,55	3.929.505,53
K84	483.339,02	3.929.298,77
K85	483.356,90	3.929.108,26
K86	483.417,61	3.929.014,37
K87	483.439,23	3.928.928,22
K88	483.440,64	3.928.881,19
K89	483.377,85	3.928.734,31
K90	483.330,79	3.928.688,21
K91	483.269,20	3.928.489,33
K92	483.183,51	3.928.286,65
K93	483.121,50	3.928.060,48
K94	483.102,42	3.927.973,68
K95	483.031,62	3.927.897,13
K96	482.995,42	3.927.801,45
K97	483.012,37	3.927.723,12
K98	483.057,36	3.927.615,31
K99	483.061,40	3.927.504,90
K100	483.011,01	3.927.408,86
K101	482.938,35	3.927.360,30
K102	482.832,89	3.927.174,52
K103	482.775,10	3.927.035,64
K104	482.658,10	3.926.851,68
K105	482.612,66	3.926.795,22
K106	482.534,75	3.926.627,56
K107	482.557,00	3.926.475,19
K108	482.549,55	3.926.425,51
K109	482.500,69	3.926.304,31
K110	482.479,27	3.926.207,92
K111	482.444,69	3.926.138,11
K112	482.388,30	3.925.972,62
K113	482.338,65	3.925.856,86
K114	482.268,81	3.925.626,13
K115	482.237,73	3.925.496,72
K116	482.208,35	3.925.398,30
K117	482.191,45	3.925.307,46
K118	482.150,37	3.925.203,55
K119	482.109,87	3.925.058,13
K120	482.104,31	3.924.985,55
K121	482.085,64	3.924.930,33
K122	482.060,03	3.924.809,91
K123	482.048,53	3.924.723,34
K124	482.013,08	3.924.613,91
K125	481.908,91	3.924.515,69
K126	481.797,52	3.924.457,40
K127	481.711,10	3.924.338,35
K128	481.713,13	3.924.300,75
K129	481.604,91	3.924.128,79
K130	481.440,47	3.924.055,95
K131	481.380,59	3.924.005,75

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
- ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
- ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΦΡΥΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ
- ΠΟΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ
- ΚΤΙΣΜΑ
- Ki ΚΟΡΥΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι αποτυπώσεις αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και έχουν εξαρτηθεί από τριγωνομετρικό δίκτυο, που εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της Τοπογραφικής Μελέτης



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 8-4-09 2009

ο ελέγξας

Βλαχάκης Μανώλης
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. Π. Γ. ΠΑΥΛΑΚΗ Δρ. ΠΟΛ. ΜΗΧ., 2. Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΗ - Γ. ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.,
3. "ΝΙΚΟΛ. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ" Ε.Ε

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Π. Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Δρ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΧΡ. Α. ΡΙΖΙΩΤΗΣ
M.Sc. ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αριθμ. 37242/1915/Φ.αιγ. -παρ./Φθ.21 (2)

Καθορισμός το πρώτον των ορίων αιγιαλού - παραλίας και δημιουργία ζώνης παραλίας, στη θέση «Χασιώτη», Δ.Δ. Σκάρφειας, Δήμου Μώλου, Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 τ.Α΄/19.12.2001) «περί αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του αιγιαλού».

3. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, Β.Δ.705/70, β.δ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/1993.

4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15τ.Α΄/28.1.2004), «μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» δυνάμει των οποίων από 10.4.2004, αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών.

5. Την υπ' αριθμ. 1063649/790/Α0006/3.8.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καταγραφής και διοικητικής κωδικοποίησης των αρμοδιοτήτων σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών κατά τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004».

6. Την υπ' αριθμ. 2434/27.5.2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3009/11.11.2004 και την υπ' αριθμ. 87/11.1.2005 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται η ΔΔΕ/ΠΣΕ αρμόδια για την επικύρωση των ορίων αιγιαλού και παραλίας.

7. Την από 21.5.2008 έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού-παραλίας-παλ. αιγιαλού, που καθόρισε το πρώτον τα όρια αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Χασιώτη», Δ.Δ. Σκάρφειας, Δήμου Μώλου, Ν. Φθιώτιδας.

8. Το από Ιανουάριο 2008, με κλίμακα 1:1000 κτηματολογικό-υψομετρικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Δημητρίου Τσαβάκη και του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Ζούμπου, σε μία (1) πινακίδα, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης την 4.4.2008 από την Ευθυμία Καραγκούνη, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας και θεωρήθηκε την 7.4.2008 από τον Κων/νο Τσαούση, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, προϊστάμενο της ίδιας Υπηρεσίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2971/2001 και συνοδεύει την Έκθεση της προαναφερόμενης Επιτροπής.

9. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που διατυπώθηκε στο Φ.544.5/147/09/Σ.6622/18.3.2009 έγγραφό του με την προϋπόθεση να συμπληρωθεί το διάγραμμα με όλα τα υψόμετρα των ταχυμετρικών σημείων της αποτύπωσης.

10. Το υπ' αριθμ. Φ. 121/853/4.5.2009 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας, με το οποίο ζητείται η έκδοση της απόφασης.

11. Το γεγονός ότι το διάγραμμα συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΓΕΝ., αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την από 21.5.2008 έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού-παραλίας «περί καθορισμού το πρώτον των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Χασιώτη», Δ.Δ. Σκάρφειας, Δήμου Μώλου, Ν. Φθιώτιδας, καθώς και το από Ιανουάριο 2008 κτηματολογικό-υψομετρικό διάγραμμα, που τη συνοδεύει, το οποίο συντάχθηκε από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δημήτριο Τσαβάκη και τον Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο Ζούμπου, σε μία (1) πινακίδα, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης την 4.4.2008 από την Ευθυμία Καραγκούνη, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας και θεωρήθηκε την 7.4.2008 από τον Κων/νο Τσαούση, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, προϊστάμενο της ίδιας Υπηρεσίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2971/2001 και συνοδεύει την Έκθεση της προαναφερόμενης Επιτροπής.

2. Στο παραπάνω κτηματολογικό διάγραμμα, το οποίο συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΓΕΝ καθορίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή:

α) η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1, 2, ...,14, 20*, της οποίας οι κορυφές ορίζονται με συντεταγμένες σε αζιμουθιακή προβολή HATT ελλειψοειδούς BESSEL.

β) η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1΄, 2΄, ...,14΄, 20΄*, της οποίας οι κορυφές ορίζονται από τη πολυγωνική γραμμή του αιγιαλού παράλληλα σε απόσταση δέκα μέτρων (10,00 μ.).

Η οριογραμμή παραλίας καθορίζεται κατά τρόπο που να απέχει παντού σταθερή απόσταση δέκα (10,00) μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001.

3. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.

4. Δεν υπάρχουν οικοδομές στη ζώνη παραλίας.

Η απόφαση αυτή μαζί με την έκθεση και το διάγραμμα που προαναφέραμε, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 20 Μαΐου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(ν. 2971/2001 άρθρ. 3)

Για τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Χασιώτη» Δ.Δ.Σκάρφειας Δήμου Μώλου Νομού Φθιώτιδος με ενδιαφερόμενους τους Βασίλειο και Χρήστο Καρπούζα όπου πήγαμε σήμερα Τετάρτη 21 Μαίου 2008 οι υπογεγραμμένοι:

1) Τσιγκόλης Φώτιος, Εφοριακός ΠΕ/Α, Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Φθιώτιδας, Πρόεδρος της Επιτροπής

2) Στρωματιάς Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Φθιώτιδας

3) Φτούλης Ιωάννης, Αντιπλ/χος Λ.Σ., Λιμενάρχης Λιμεναρχείου Στυλίδας

4) Τερζής Αντώνιος Χημικός Μηχανικός αναπληρωτής της κωλυόμενης προϊσταμένης Δ/σεως Χωρ. και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

Το 5ο μέλος (Προϊστάμενος Δ/νσεως Περιβ. Και Χωροταξίας Περιφ. Στερεάς Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) καίτοι εκλήθη νομίμως δεν προσήλθε, που αποτελούμε την επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 /τεύχ. Α΄) όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 13316/2.8.2006 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 1931/6.2.2007 και 6641/1297/4.2.2008 αποφάσεις του Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ. 121/967/15.5.2008 πρόσκληση του Προέδρου της, έχοντας δε υπόψιν:

1. Την από 18.1.2008, αιτήση των Βασιλείου και Χρήστου Καρπούζα που ζητούν τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Χασιώτη», Δ.Δ. Σκάρφειας Δήμου Μώλου Νομού Φθιώτιδος.

2. Το από Ιανουάριο 2008 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα με κλίμακα 1:1000 του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Κ. Ζούμπου που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης στις 4.4.2008 από την Ευθυμία Καραγκούνη, Πολιτικό Μηχανικό των Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φθ/δας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο των Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φθ/δας Αρχιτ. Μηχανικό Κων/νο Τσαούση στις 7.4.2008, όπως ορίζει το άρθρο 4 του ν. 2971/2001.

3. Τον φάκελλο του προς ανατολάς εγκεκριμμένου καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που εγκρίθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. Φ121/857/6.7.1993 (αποφάσεως Νομ. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 852/28.7.1993/ τευχ Δ΄) και επανακαθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 1115287/12076/Β0010/21.12.1999/αποφ Υπ. ΟΙΚ.(ΦΕΚ 950/31.12.1999/τευχ. Δ΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001/τεύχ. Α΄) «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 5 και 7.

5. Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 2971/2001 και ειδικότερα την υπ' αριθμ 1089532 πε/8205 πε/Β0010/20.4.2001 κοινή υπουργική απόφαση Υπ.Οικ.και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και:

α) Την γεωμορφολογία του εδάφους της εξεταζόμενης περιοχής, που είναι γαιώδης και επίπεδη, υπάρχει δε από χρόνια παραλιακός χωματόδρομος, σε όλο το μήκος της προς εξέταση περιοχής. Σήμερα νοτίως του παραλιακού δρόμου υπάρχουν αγροί ποτιστικοί. Στην εξεταζόμενη περιοχή εκβάλλουν 3 αποστραγγιστικές τάφροι. Ο αιγιαλός είναι αμμώδης και λασπώδης και βορείως του παραλιακού δρόμου έχουν αποτεθεί σε μερικά τμήματα μπάζα και σκουπίδια.

β) Δεν μας είναι γνωστοί φυσικοί παράκτιοι πόροι.

γ) Η περιοχή δεν προσβάλλεται από ισχυρούς ανέμους διότι είναι στον κλειστό Μαλιακό κόλπο.

δ) Ο πυθμένας είναι λασπώδης με πολύ μικρά βάθη, και ο βούρκος κατά την αμπώτιδα ήταν εμφανής μέχρι 100 περίπου μέτρα από την ακτή.

ε) Ο τομέας ανάπτυξης του κυματισμού είναι από 4,7 έως 12 χλμ αλλά δεν επηρεάζει ουσιαστικά την ακτή λόγω των πολύ μικρών βαθών του πυθμένα.

στ) Ο υπάρχων χωματόδρομος έχει τρεις οχετούς πάνω από τις 3 αποστραγγιστικές τάφρους που συναντά (και δεν υπάρχουν άδειες για τα έργα αυτά. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο έργο στην εξεταζόμενη περιοχή (ούτε μέσα στις παραλιακές ιδιοκτησίες).

ζ) Η εξεταζόμενη περιοχή είναι εκτός οικισμού εκτός σχεδίου.

η) Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα στην περιοχή (αρμοδιότητας ΥΠΟΙΟ)

θ) Η εξεταζόμενη περιοχή δεν έχει ενταχθεί στο Εθν. Κτηματολόγιο.

ι) Η περιοχή περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 με κωδικό πρόσβασης GR 2440002.(κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός κόλπος.)

6. Αφού λάβαμε υπόψιν Αεροφωτογραφία έτους 1945 κλίμακας 1:10.000 της εξεταζόμενης περιοχής (και άλλης ευρύτερης περιοχής έτους 1945 κλίμακας 1:42500), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος:

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1,2,3, ... 13,14,20* της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από συντεταγμένες προβολής HATT συμφωνά μέ τον κατωτέρω πίνακα.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1΄,2΄,3΄, ... 13΄,14΄,20΄* της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από την πολυγωνική του αιγιαλού (παράλληλος σε απόσταση δέκα (10) μέτρων.

2. Καθορίζεται ζώνη παραλίας 10 μέτρων παντού για να μπορεί να κατασκευασθεί παραλιακός δρόμος διπλής κυκλοφορίας για την ευχερή κυκλοφορία των γεωργικών κ.λπ. μηχανημάτων και οχημάτων.

3. Δεν υπάρχουν οικοδομές στη ζώνη παραλίας.

4. Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ
1	+18.252,00	+9.727,50	10	+18.670,50	+9.839,30
2	+18.426,40	+9.800,00	11	+18.725,30	+9.862,50
3	+18.425,50	+9.774,50	12	+18.784,00	+9.906,70
4	+18.440,00	+9.774,00	13	+18.821,50	+9.942,50
5	+18.475,50	+9.812,50	14	+18.840,50	+9.963,50
6	+18.502,20	+9.832,50	20*	+18.900,00	+9.997,80
7	+18.531,00	+9.840,50			
8	+18.589,50	+9832,50			
9	+18.608,50	+9838,50			

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ


Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΤΟΥΛΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΟΣ
2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ , ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. κληρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΝΟΥ
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ





Αφετηρία Υψομέτρων : Τριγ/κό Δίκτυο Γ.Υ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Α/Α	Χ	Ψ	Ζ	Α/Α	Χ	Ψ	Ζ	Α/Α	Χ	Ψ	Ζ
001	18587.53	9832.46	2.89	074	18678.34	9801.17	2.98	147	18279.30	9738.73	2.01
002	18590.59	9833.64	3.20	075	18656.55	9801.70	3.15	148	18277.71	9742.12	2.00
003	18588.78	9832.92	3.21	076	18652.83	9821.03	3.06	149	18261.63	9736.27	2.00
004	18588.68	9838.29	3.08	077	18648.83	9838.71	2.90	150	18263.06	9732.90	2.00
005	18586.85	9837.51	3.10	078	18647.97	9842.62	2.94	151	18269.16	9713.91	2.42
006	18601.48	9771.36	3.19	079	18647.91	9845.11	2.95	152	18275.23	9696.27	3.01
007	18614.98	9727.64	3.40	080	18647.77	9848.49	1.49	153	18477.56	9797.24	2.57
008	18614.51	9712.67	3.41	081	18625.83	9850.50	1.62	154	18488.28	9784.99	2.99
009	18758.32	9875.26	2.88	082	18625.86	9848.35	2.88	155	18505.95	9794.59	2.94
010	18755.19	9884.70	2.89	083	18625.39	9842.82	3.02	156	18501.98	9813.91	2.46
011	18753.37	9887.91	2.78	084	18625.41	9839.20	2.98	157	18501.99	9815.55	2.26
012	18753.04	9888.40	2.71	085	18626.35	9818.67	2.96	158	18517.81	9835.14	2.21
013	18502.91	9734.39	2.77	086	18601.60	9792.05	3.10	159	18523.37	9822.99	2.80
014	18493.38	9743.67	2.77	087	18597.30	9811.36	2.86	160	18529.35	9808.18	3.03
015	18483.93	9752.50	2.68	088	18592.58	9834.38	3.00	161	18549.04	9808.95	2.86
016	18477.25	9766.97	2.55	089	18591.66	9838.41	2.87	162	18551.41	9824.76	2.80
017	18464.21	9800.32	1.97	090	18590.67	9841.10	2.76	163	18554.13	9835.11	2.52
018	18475.55	9812.00	2.21	091	18588.89	9845.73	1.73	164	18566.76	9828.25	2.65
019	18497.10	9828.42	1.92	092	18578.91	9836.88	2.64	165	18570.48	9809.69	2.89
020	18512.07	9835.94	1.94	093	18563.00	9840.95	2.30	166	18750.32	9887.53	1.72
021	18532.20	9840.19	2.10	094	18563.42	9846.43	2.31	167	18774.30	9907.40	1.83
022	18553.02	9838.33	2.25	095	18542.83	9844.68	2.05	168	18802.57	9932.45	1.67
023	18254.07	9751.57	1.49	096	18527.67	9845.06	1.99	169	18828.74	9961.49	1.71
024	18266.68	9758.82	1.58	097	18508.31	9839.32	1.93	170	18836.20	9973.21	1.43
025	18288.13	9760.98	1.65	098	18494.46	9832.55	1.91	171	18842.15	9981.04	1.52
026	18309.26	9766.25	1.62	099	18470.45	9814.28	2.17	172	18853.46	9990.07	1.63
027	18330.82	9771.25	1.68	100	18457.06	9801.87	1.95	173	18884.43	9999.47	1.62
028	18351.00	9778.74	1.74	101	18450.39	9800.32	1.87	174	18889.97	9999.60	1.74
029	18370.84	9789.56	1.53	102	18447.56	9801.52	1.91	175	18901.26	10008.21	1.68
030	18384.08	9796.65	1.40	103	18445.06	9798.38	1.99	176	18911.96	10014.41	1.70
031	18402.50	9808.35	1.51	104	18448.16	9797.16	1.87	177	18929.02	10030.08	1.69
032	18423.91	9813.72	1.59	105	18455.47	9790.66	2.00	178	18929.60	10029.54	2.54
033	18442.81	9822.95	1.60	106	18447.88	9779.87	2.00	179	18931.00	10028.79	2.60
034	18458.48	9826.34	1.18	107	18444.81	9768.62	2.04	180	18935.53	10028.40	2.61
035	18465.36	9831.21	1.50	108	18445.28	9758.92	1.99	181	18958.41	10024.14	2.14
036	18479.82	9843.59	1.58	109	18441.41	9758.83	1.96	182	18984.08	10020.34	2.22
037	18493.08	9861.23	1.51	110	18440.16	9758.38	1.95	183	18965.16	9989.06	2.37
038	18512.09	9867.44	1.46	111	18440.86	9768.47	1.98	184	18934.08	9994.03	2.34
039	18533.61	9864.97	1.47	112	18439.35	9768.44	2.01	185	18901.28	10000.35	2.45
040	18546.62	9854.68	1.61	113	18443.30	9778.72	1.99	186	18897.98	10003.00	2.62
041	18566.89	9852.96	1.58	114	18441.05	9779.21	1.87	187	18897.22	10003.73	2.59
042	18587.40	9856.29	1.55	115	18448.99	9789.00	1.87	188	18908.58	10010.40	2.53
043	18607.67	9859.40	1.66	116	18449.72	9794.75	1.91	189	18909.14	10010.17	2.57
044	18627.41	9863.13	1.65	117	18434.17	9805.02	1.95	190	18911.74	10007.84	2.64
045	18645.50	9871.89	1.67	118	18432.72	9800.45	1.95	191	18855.21	9981.46	2.35
046	18672.41	9879.61	1.45	119	18427.21	9784.81	2.22	192	18857.79	9977.64	2.43
047	18690.02	9868.27	1.49	120	18425.92	9772.72	2.88	193	18860.74	9974.48	2.43
048	18714.47	9864.77	1.56	121	18411.94	9755.84	2.93	194	18884.77	9968.21	2.79
049	18732.45	9874.67	1.65	122	18407.38	9773.38	2.80	195	18916.18	9960.54	2.89
050	18735.04	9874.76	2.79	123	18401.66	9790.61	1.88	196	18845.70	9951.96	2.84
051	18737.64	9871.41	2.80	124	18399.75	9794.47	1.82	197	18841.91	9931.37	2.76
052	18751.06	9856.84	2.82	125	18379.86	9785.52	1.93	198	18837.22	9931.12	2.91
053	18764.76	9840.47	2.79	126	18380.32	9781.17	1.93	199	18840.29	9946.99	2.90
054	18747.25	9829.52	2.94	127	18384.42	9770.02	2.63	200	18843.63	9966.35	3.01
055	18738.88	9848.87	2.82	128	18391.25	9747.36	3.00	201	18847.60	9966.67	2.99
056	18730.97	9866.94	2.90	129	18372.20	9739.27	3.11	202	18848.77	9971.57	2.94
057	18728.78	9870.14	2.87	130	18368.13	9758.27	2.78	203	18846.63	9971.23	2.94
058	18710.18	9860.00	2.89	131	18361.94	9772.56	1.98	204	18834.53	9963.60	2.80
059	18711.68	9856.50	2.95	132	18359.80	9776.69	1.98	205	18835.38	9962.86	2.86
060	18723.07	9839.35	2.95	133	18340.13	9768.10	2.01	206	18836.80	9959.64	2.89
061	18735.93	9824.55	2.94	134	18341.31	9763.59	1.99	207	18803.71	9931.36	2.55
062	18716.81	9812.61	2.99	135	18346.29	9748.54	2.74	208	18804.30	9930.29	2.67
063	18704.37	9829.60	2.99	136	18351.19	9726.04	3.09	209	18806.21	9927.47	2.71
064	18704.25	9829.74	2.97	137	18328.12	9718.52	3.11	210	18790.35	9919.59	2.68
065	18693.97	9848.87	2.95	138	18323.44	9744.35	2.50	211	18791.25	9918.73	2.73
066	18691.81	9852.77	2.99	139	18318.65	9755.60	1.90	212	18793.64	9916.76	2.75
067	18690.92	9856.06	2.89	140	18316.72	9759.49	1.96	213	18809.41	9907.11	2.79
068	18692.92	9857.38	1.72	141	18296.34	9750.41	1.96	214	18829.93	9895.09	2.95
069	18669.61	9848.87	1.59	142	18297.26	9746.67	1.92	215	18788.84	9912.01	2.79
070	18669.95	9846.77	2.85	143	18304.55	9727.99	2.48	216	18785.06	9895.14	2.69
071	18670.47	9844.82	2.89	144	18306.62	9709.75	3.03	217	18780.31	9869.97	2.82
072	18671.44	9840.82	2.89	145	18286.58	9704.16	2.78	218	18763.36	9862.70	2.86
073	18674.80	9820.64	2.96	146	18283.64	9719.61	2.39				

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ





Η Γ.Υ.Σ. (1 / 50.000)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ
ΑΙΓ 1 (19)	18917.70	10009.80	ΠΑΡ 1 (19΄)	18925.00	10002.00
ΑΙΓ 2 (20)	18900.00	09997.80	ΠΑΡ 2 (20΄)	18904.00	09988.80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Α/Α	Χ	Ψ	Α/Α	Χ	Ψ
1	+18252,00	+9725,50	10	+18610,50	+9839,30
2	+18476,00	+9800,00	11	+18775,30	+9867,50
3	+18425,50	+9774,50	12	+18781,00	+9906,70
4	+18440,00	+9774,00	13	+18821,50	+9942,50
5	+18475,50	+9812,50	14	+18840,50	+9963,50
6	+18502,20	+9832,50	20*	+18900,00	+9997,80
7	+18531,00	+9810,50			
8	+18569,50	+9832,50			
9	+18608,50	+9838,50			

ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ HATT ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ BESSEL
Κέντρο Φ.Χ. 1 : 100.000 ΛΑΜΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Φ = 38° 45' λ = 1° 15'

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΛΑΜΙΑ 4/4/2008
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 7/4/2008
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Κων/νος Τσαούσης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
με Α΄ βαθμό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει την από 21/5/2008 έκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 3 Ν. 2971/2001)
Κόκκινη γραμμή 1,2,3,...12,13,14,20* (Γραμμή Αιγιαλού)
Κίτρινη γραμμή 1΄,2΄,3΄...12΄,13΄,14΄,20΄ (Γραμμή Παραλίας)
Μπλέ γραμμή .... (Παλαιός Αιγιαλός)
Για τον καθορισμό της οριογραμμής της παραλίας χαράχθηκε πολυγωνική γραμμή παράλληλη προς την οριογραμμή του αιγιαλού σε απόσταση ...10... μέτρων για να εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 7 του Ν. 2971/2001.
Οι κορυφές της οριογραμμής του αιγιαλού εξασφαλίζονται με συντεταγμένες σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. (προβολή HATT)
Δεν υπάρχουν κτίσματα στη ζώνη της παραλίας.

ΛΑΜΙΑ 21/5/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.
3.
4. Κων/νος Κ. Τσεζής Χημ. Μηχ. με Α΄ βαθμό
5. —

Ακριβές φωτοαντίγραφο
Λαμία 4-5-09
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Σιρωματός
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΟΤΖΑΣ
ΕΡΓΟ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΙΣ ΕΡΓΟΥ :	ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – Δ.Δ. ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ ΘΕΣΗ "ΧΑΣΙΩΤΗ"
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΤΣΑΒΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΜΑ :	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/1000	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Τ 1
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΤΣΑΒΑΚΗΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18700 18800 18800 18800

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

04000215010609000 8